



**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**

**OFICIUL FITOSANITAR OLT**  
Tudor Vladimirescu Nr. 165

Str.  
Telefon: 0249436234  
Slatina, jud. Olt  
Nr. 590/O/05.04.2022

**BULETIN DE AVERTIZARE NR 17 din 04.04.2022**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare  
**RAPANUL(VENTURIA.)+FAINAREA(PODOSPHAERA L.)**  
**-RAPANUL(VENTURIA)** *Boala se manifesta frecvent pe, frunze-pe partea inferioara si fructe, mai putin pe flori si ramuri tinere. Atacul de primavară este foarte frecvent si foarte dăunător, în special în anii cu primăveri reci si ploioase. Atacul pe frunzele tinere se manifesta sub forma unor pete circulare-3-4mm, cenusii, iar de aici pornesc ramificatii in forma de raze.*

*Pe flori atacul este mai rar (caderea masiva a florilor). Atacul pe fructe se poate manifesta in toate stadiile de dezvoltare, apar pete circulare(4-5mm)brune, negricioase, izolate sau confluenta, deformari ale acestora*

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii

**FAINAREA(PEDOSPHERA L.)**

care poate/pot cauza pierderi importante la pomii fructiferi: **MAR**

Boala se manifesta in toata perioada de vegetatie , primavara timpurie pana toamna. Intensitatea bolii se manifesta in perioada aprilie-iunie. Lăstarii puternic atacați, raman mici, se brunifica si se usuca. Atacul pe flori determina deformarea, decolorarea si ingrosarea petalelor. Florile atacate se usuca si nu formeaza fructe. In cazul soiului Jonathan , florile pot fi atacate pana la 90%. Boala se transmite de la un an la altul

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **IN PLANTATIILE DE MAR** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **FAZA FENOLOGICA: 15-20% FLORI CU PETALE SCUTURATE.**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

**1.FONTELIS-0,75L/ha**

**2.BELLIS-0,8kg/ha**

**3.LUNA EXPERIENCE 400 SC-0,75L/ha in 1500L apa**

Perioada optimă de tratament : **FAZA FENOLOGICA: 15-20% FLORI CU PETALE SCUTURATE.**

Alte recomandări – **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 2-3 ZILE BUNE DE LUCRU.**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protecție a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare  
Baloi Monalisa

