

Oficiul Fitosanitar Olt  
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 165  
Slatina

T +40(249)436234  
F +40(249)436234  
e-mail: ufjolt@yahoo.com  
ofolt@anf.ro

Nr. 750 /O/11.05.2022

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
Nr. 43 din 11.05.2022

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare:

**FAINAREA TRANDAFIRULUI (*Sphaerotheca panosa* var. *Rosae*)  
PADUCHELE VERDE AL TRANDAFIRULUI (*Macrosiphum rosae*)**

**FAINAREA TRANDAFIRULUI (*Sphaerotheca panosa* var. *Rosae*)** - Atacul se manifestă pe frunze, boboci florali, ramuri tinere și miori chiar pe fructe. Pe frunze apar pe ambele fețe, începând de primăvara, pete neregulate, albicioase cenușii. Acestea sunt la început păsoase, apoi devin pulverulente. Pe măsură ce atacul evoluează, petele confluează și acoperă parțial sau totul limbul frunzelor, care se îngălbenesc, se brunifică, se deformează, se usucă și cad. Ramurile tinere sunt acoperite de o păslă grosă, compactă, mai întâi albicioasă, apoi gălbui. Bobocii care sunt acoperiți de păslă micelianoasă pot să nu se mai deschidă, sau dacă se deschid florile rămân mici, cu petalele deformatate, acoperite de pete violacee sau brune - închise.

**PADUCHELE VERDE AL TRANDAFIRULUI (*Macrosiphum rosae*)** - Dăunătorul formează colonii pe partea inferioară a frunzelor, pe vârfurile lăstarilor și pe bobocii florali. În urma atacului frunzele de la vârfurile lăstarilor se încrețesc, se îngălbenesc, se usucă și cad. Lăstarii atacati nu mai creșter, se deformează, nu se mai deschid, sau se deschid târziu, și dau naștere la flori de slabă calitate, lipsite de parfum. Organele atacate se acoperă cu „roua de miere”.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la (cultura): TRANDAFIR.

- pentru fainarea trandafirului - la degajarea bobociilor, cu unul din produsele:

1. DIFCOR 250 EC - 1,0 l/ha
2. FLOSUL - 3,0 l/ha
3. KARBICURE / IDEUS - 5,0 kg/ha - data expirare Certificat omologare - 31.08.2022
4. MOLINA - 0,6 l/ha
5. NIMROD 250 EC - 1,0 - 2,0 l/ha
6. SERENADE ASO - 5,0 l/ha
7. THIOVIT JET 80 WG - 4,0 kg/ha
8. TOPAS 100 EC - 0,5 l/ha (maxim 2 tratamente)

- pentru paduchele verde al trandafirului - la apariția primelor colonii, cu unul din produsele:

1. MOSPILAN 20 SP / GAZELLE - 0,0125%
2. YEPPEKI / AFINTO - 0,012 - 0,014% (0,120 - 0,140 kg/ha)

sau alte produse pentru protecție a plantelor, omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

**Alte recomandări:**

Verificați cu mare atenție recomandările, cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 583/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 155/304/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 178/11B/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva înaxiențiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/36/54/2015 pentru aprobarea normelor privind condiționalitatea în cadrul schemei de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare.



Responsabil Prognostic și Avertizare,

Băbici Monalisa

